

Сливы-переливы для ванн

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>




Слив/перелив комплектация

- гибкая переливная труба, накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул
40/50	✓	✓	✓	25	311 537

DN = номинальный диаметр; CB = стандартная ванна; OK45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




Слив/перелив комплектация

- технология закрытия при нажатии, корпус перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул
40/50	✓		✓	14	572 853

DN = номинальный диаметр; CB = стандартная ванна; OK45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм

SIMPLEX




Слив/перелив Simplex
плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной
комплектация

- гибкая переливная труба, хромированная
- поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан – нержавеющей сталь

DN	BWL	L	B	CB	BCC	UB	уп.	Артикул
40/50	560	150–400	180–400	✓			25	285 357
40/50	725	150–680	180–480		✓		25	595 678

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины

SIMPLEX TRIO




Слив/перелив Simplex Trio
Visign MT5

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванной через узел перелива

DN	BWL	L	B	CB	BCC	UB	уп.	Артикул
40/50	560	150–400	180–400	✓			10	728 007
40/50	725	150–680	180–480		✓		10	728 014

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины

MULTIPLEX




Слив/перелив Multiplex Visign M5
плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной комплектация

■ хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул	
40/50	560	100–260	180–400	✓		24	101 909	
40/50	725	130–370	180–430		✓	10	138 561	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины




Слив/перелив Multiplex
функциональный узел
плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

■ не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	XLB	уп.	Артикул	
40/50	1070	130–680	180–480		✓	10	308 889	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; XLB = ванна нестандартной длины; UB = ванна увеличенной длины




Слив/перелив Multiplex функциональный узел плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

■ не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	725	130–370	180–430		✓	5	111 069

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



Слив/перелив Multiplex функциональный узел плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

■ не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	560	100–260	180–400	✓		24	103 071


DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины

**Слив/перелив**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

G	Ø	KBB	Ø 90	уп.	Артикул	
1½	114,5	60	✓	10	325 107	


Ø = диаметр; KBB = конструктивная высота нижней части вентиля; Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90



Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT5
плоская конструкция – требуется только
33 мм свободного пространства за ванной
 для следующих случаев применения и
 использования со следующей продукцией:
 наполнение ванной через узел перелива

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул	
40/50	725	130–370	180–430		✓	1	727 741	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна;
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



Слив/перелив Multiplex Trio F
плоская конструкция – требуется только
33 мм свободного пространства за ванной
 для следующих случаев применения и
 использования со следующей продукцией:
 донное наполнение ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул	
40/50	725	130–370	180–430		✓	1	675 486	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна;
 BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины

1



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простой выбор дизайна: один функциональный узел для всех комплектов оборудования
- премиальный дизайн;
- чрезвычайно плоская конструкция комплектов оборудования Visign MT3 и MT5;
- дополнительная функция поднятия уровня воды с комплектом оборудования Visign MT9;
- благодаря малой монтажной глубине годится практически для любого типа ванн;

Обзор новых моделей устройств слива-перелива:

- Multiplex Visign M9 и Multiplex Trio Visign MT9 хромированные в размерах 560 мм, 725 мм и 1.070 мм;
- набор для переоборудования линейки Multiplex в Multiplex Visign M9 с функцией поднятия уровня в ванной;
- набор для переоборудования Multiplex Trio Visign MT9, для переоборудования линии Multiplex Trio с функцией поднятия уровня воды;

2




Рис. 2. Без функции поднятия уровня вода стекает сразу у нижнего края переливного отверстия.

3



Рис. 3. С функцией поднятия уровня вода стекает у верхнего края и ванна наполняется водой на 5 см выше.




Слив/перелив Multiplex Vision M9 увеличение уровня воды на 5 см

- плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул	
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 566	
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 582	
40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	733 599	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины



Слив/перелив Multiplex Trio Vision MT9 увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванной через узел перелива
- плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул	
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	723 347	
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 559*	
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 605	
40/50	1070	100–680	180–480			✓	1	733 612	

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины



Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Vision M9 увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива

Артикул 724 597



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>