

Сливные трапы Advantix Vario

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>

Душевые лотки Viega Advantix Vario

ДУШЕВОЙ ЛОТОК ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.



Изысканный дизайн и высококачественные материалы в современных ваннах комнатах давно перестали быть чем-то особенным, так как в настоящее время их планировка и оформление выполняются, как минимум, с той же тщательностью, что и жилых помещений. Наряду с чисто внешним видом и качеством значительную роль всегда играет потребность в индивидуальности. Встраиваемые в пол или в стену душевые лотки Viega Advantix Vario позволяют без труда реализовать эти требования.



Рис. 1. Регулировка по высоте: конструктивная высота от 95 до 165 мм.




Рис. 2. Чрезвычайно низкий: специально для ремонтных работ конструктивная высота уменьшена до 70 мм.



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- индивидуальная длина от 300 до 2800 мм (возможность укорачивания вручную);
- прямая, Г- или П-образная форма;
- минимальная монтажная высота 95 мм при пропускной способности 0,4 л/с;
- максимальная конструктивная высота 165 мм при пропускной способности 0,8 л/с;
- сифон с хорошей самоочисткой;
- комбинированное уплотнение с использованием обмазочной гидроизоляции;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;



Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

Артикул 721 671



Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул


- | | |
|----------------|-----------|
| 686 284 | матовый |
| 686 291 | глянцевый |
| 711 870 | черный |
| 711 887 | белый |



Устройство для прочистки Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прочистка сифона при помощи вантуза
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

Артикул 689 711



Плиточная окантовка Advantix Vario для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул 761 974




Набор декоративных заглушек Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Артикул


- | | |
|----------------|-----------|
| 686 406 | матовый |
| 686 413 | глянцевый |
| 712 099 | черный |
| 712 105 | белый |



- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания





Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

комплектация

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочищения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

ХИТ

Артикул **704 360**


Viega Advantix Vario

ДЛИНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ДЛИНОЙ ОТ 800 ДО 2 400 ММ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:

(Два лотка могут быть соединены друг с другом по прямой линии, при этом пропускная способность возрастает с 0,8 до 1,6 л/с)

2 шт.



Базовый элемент душевого лотка

Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и
- использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана

- высококачественный пластик

Артикул 686 277

либо

Модель для реконструкции

конструктивная высота 70 мм

Артикул 721 671

+ 2 шт.



Дизайн-вставка для душевого лотка

Advantix Vario

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул


686 284 матовый

686 291 глянцевый

711 870 черный

711 887 белый

+



Соединительный элемент Advantix Vario

- для следующих случаев применения и
- использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков

- высококачественный пластик

Артикул 708 917

+



Набор комплектующих Advantix Vario

Артикул

711 795 матовый

711 801 глянцевый


711 818 черный

711 825 белый



для конструкции длиной от 2 400 до 2 800 мм требуются дополнительно следующие изделия:

1–2 шт.



Торцевая заглушка Advantix Vario

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
удлинитель

■ высококачественный пластик

Артикул 708 931



1–2 шт.



Комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario

■ нержавеющая сталь 1.4301

Артикул

711 832 матовый

711 849 глянцевый

711 856 черный

711 863 белый

Viega Advantix Vario


УГЛОВОЙ ВАРИАНТ.



УГЛОВОЙ МОНТАЖ С ДЛИНОЙ СТОРОНЫ ОТ 500 ДО 1200 ММ

ДЛЯ УГЛОВОГО ВАРИАНТА МОНТАЖА С ДЛИНОЙ СТОРОН ДО 1200 ММ ПОТРЕБУЮТСЯ:

2 шт.



Базовый элемент душевого лотка

Advantix Vario произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

Артикул **686 277**

либо

Модель для реконструкции

Артикул **721 671**

+ 2 шт.



Дизайн-вставка для душевого лотка

Advantix Vario

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул


686 284 матовый

686 291 глянцевый

711 870 черный

711 887 белый

+



Соединительный элемент Advantix Vario 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- высококачественный пластик

Артикул **708 924**

либо

Модель для реконструкции

Артикул **721 688**

+



Набор комплектующих Advantix Vario

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14

Артикул

711 788 матовый

711 757 глянцевый

711 771 черный


711 764 белый

ДЛИНУ ОБОИХ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ МОЖНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТЬ НА 200 ММ. ДЛЯ ЭТОГО ТАКЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ADVANTIX VARIO И КОМПЛЕКТ ДИЗАЙН-ВСТАВКИ ADVANTIX VARIO (СМ. СТР. 39).

Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario


УКОРАЧИВАНИЕ С МИЛЛИМЕТРОВОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ВАРИАТИВНОСТЬ.

Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario обеспечивает различные варианты монтажа для любой возможной ситуации. Высота элементов может быть также без труда согласована с особенностями помещения. В результате модели Advantix Vario создают индивидуальные решения при оформлении интерьера и отличаются вариативностью при монтаже.



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- малая глубина скрытого монтажа в стенном покрытии, не превышающая 25 мм, обеспечивает разнообразные возможности установки, в том числе в небольших по размеру ванных помещениях;
- простота укладки покрытия пола до стены без изменений угла наклона;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;
- модель с дизайн-вставкой и декоративными заглушками четырех цветов;



ХИТ

Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа произвольно укорачиваемый

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

Артикул 736 552

Модель для реконструкции

Артикул 736 736


Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа

- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул
736 569 матовый

736 576 глянцевый

736 583 черный

736 590 белый



Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

Артикул
736 606 матовый

736 613 глянцевый

736 620 черный

736 637 белый


Плиточная окантовка Advantix Vario для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул 761 974


Набор декоративных заглушек Advantix Vario

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

Артикул
686 406 матовый

686 413 глянцевый

712 099 черный

712 105 белый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>