

Сливные трапы Advantix

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>

КОМПЛЕКТ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX



ХИТ


Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER10

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана

■ нержавеющая сталь 1.4301

Артикул

753 153	L=750 мм
753 160	L=800 мм
753 177	L=900 мм
753 184	L=1.000 мм
753 191	L=1.200 мм



ХИТ


Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER13

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана

■ нержавеющая сталь 1.4301

Артикул

753 207	L=750 мм
753 214	L=800 мм
753 221	L=900 мм
753 238	L=1.000 мм
753 245	L=1.200 мм



Монтажная рамка для душевого лотка Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все решетки для душевых лотков Advantix, высота верхней грани 12–15 мм (плитка + клей)
- матовый
- нержавеющая сталь 1.4301

Артикул


745 356	L = 750 мм
745 363	L = 800 мм
745 370	L = 900 мм
745 387	L = 1.000 мм
745 394	L = 1.200 мм



Комплект удлинителей Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм


Артикул 593 933

**Корпус**

для произвольного монтажа

Артикул

736 965	L = 750 мм
736 972	L = 800 мм
736 989	L = 900 мм
736 996	L = 1.000 мм
737 009	L = 1.200 мм

**Корпус**

для пристенного монтажа

Артикул

737 016	L = 750 мм
737 023	L = 800 мм
737 030	L = 900 мм
737 047	L = 1.000 мм
737 054	L = 1.200 мм

+

**Сифон**

для конструкции пола высотой от 95 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,55 л/с

Артикул 737 573**Сифон, модель для реконструкции**

для конструкции пола высотой от 70 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 0,45 л/с

Артикул 737 580**Сифон, модель с вертикальным выпуском**

для конструкции пола высотой от 40 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/спро-
пускная способность при высоте под-
пора 20 мм 1,1 л/с

Артикул 737 597

+

**Монтажные опоры**

(с резиновым основанием)

Артикул 737 559**Монтажные опоры, модель для реконструкции**

(с резиновым основанием)

Артикул 737 566




Монтажная рамка

ровный профиль

Артикул

736 804	L = 750 мм
736 811	L = 800 мм
736 828	L = 900 мм
736 835	L = 1.000 мм
736 842	L = 1.200 мм



Монтажная рамка

скруглённый профиль

Артикул

737 061	L = 750 мм
737 078	L = 800 мм
737 085	L = 900 мм
737 092	L = 1.000 мм
737 108	L = 1.200 мм



Монтажная рамка

в стандартном исполнении

для конструкции пола высотой 12 мм

Артикул

745 356	L = 750 мм
745 363	L = 800 мм
745 370	L = 900 мм
745 387	L = 1.000 мм
745 394	L = 1.200 мм



Решетка Visign ER10

ровный профиль

с матовой поверхностью

Артикул	
737 153	L = 750 мм
737 160	L = 800 мм
737 177	L = 900 мм
737 184	L = 1.000 мм
737 191	L = 1.200 мм



Решетка Visign ER11

скруглённый профиль

с матовой поверхностью

Артикул	
737 252	L = 750 мм
737 269	L = 800 мм
737 276	L = 900 мм
737 283	L = 1.000 мм
737 290	L = 1.200 мм



Решетка Visign ER14

со стеклянным покрытием

из прозрачного/светло-серого стекла

Артикул	
737 504	L = 750 мм
737 511	L = 800 мм
737 528	L = 900 мм
737 535	L = 1.000 мм
737 542	L = 1.200 мм

Артикул с глянцевой поверхностью

737 207	L = 750 мм
737 214	L = 800 мм
737 221	L = 900 мм
737 238	L = 1.000 мм
737 245	L = 1.200 мм

Артикул с глянцевой поверхностью

737 306	L = 750 мм
737 313	L = 800 мм
737 320	L = 900 мм
737 337	L = 1.000 мм
737 344	L = 1.200 мм

Артикул из прозрачного/черного стекла

737 450	L = 750 мм
737 467	L = 800 мм
737 474	L = 900 мм
737 481	L = 1.000 мм
737 498	L = 1.200 мм



Решетка Visign ER12

под плитку, без видимой кромки

Артикул

737 405	L = 750 мм
737 412	L = 800 мм
737 429	L = 900 мм
737 436	L = 1.000 мм
737 443	L = 1.200 мм



Решетка Visign ER13

под плитку, с видимой кромкой по периметру

Артикул

737 351	L = 750 мм
737 368	L = 800 мм
737 375	L = 900 мм
737 382	L = 1.000 мм
737 399	L = 1.200 мм

Артикул 745 400: набор комплектующих душевого лотка Advantix для покрытия из природного камня толщиной от 23 до 36 мм. Годится для душевого лотка Advantix с монтажной рамой, мод. 4982.30 и мод. 4982.40.

Артикул 593 933: набор комплектующих душевого лотка Advantix для решеток, устанавливаемых в душевые лотки Advantix, удлинение на 15–25 мм при использовании покрытия из природного камня.

Viega Advantix


НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ.

Трапы для ванных комнат Advantix предназначены для пропуска малых и средних объемов воды, например, в частных жилых домах. Напольные трапы Advantix предназначены для пропуска больших объемов воды в больницах, спортзалах, душевых, плавательных бассейнов.





НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX:

- трапы для ванных комнат Advantix соответствуют общепризнанным стандартам водосливной арматуры;
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества;
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и нержавеющей стали;
- указанные пропускные способности соответствуют высоте подпора воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253);



ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX

Трап для ванной комнаты (модульный размер 100)




Трап для ванной комнаты Advantix Top

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: наставной элемент Advantix модель 4994
- системный размер 100

Артикул

669 249 с установочной рамкой для решетки из пластика

669 256 с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали



Трап для ванной комнаты Advantix Top

- системный размер 100

Артикул

669 195 с установочной рамкой для решетки из пластика


669 201 с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали




Решетка Advantix
нержавеющая сталь 1.4301
Артикул 554 026



Решетка Advantix Visign RS1
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 281



Решетка Advantix Visign RS2
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 298



Решетка Advantix Visign RS3
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 304



Решетка Advantix Visign RS4
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью
Артикул 492 311




Решетка Advantix Visign RS5
Артикул
617 127 стекло прозр./светло-серый
617 141 стекло прозрач./черный





ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX




ХИТ

Трап для ванной комнаты Advantix

■ системный размер 100

Артикул 557 119




ХИТ

Трап для ванной комнаты Advantix

■ системный размер 100

Артикул 556 914



Трап для ванной комнаты Advantix

■ системный размер 100, с «сухим» затвором

надставной элемент с установочной рамкой
для решетки из пластика

Артикул 583 217


надставной элемент с установочной рамкой
для решетки из нержавеющей стали 1.4404

Артикул 583 248

ХИТ

Примечание:

несовместим с дизайн-вставками со стреляными
поверхностями RS5 и RS15.



Трап для ванной комнаты Advantix

■ системный размер 100, с «сухим» затвором

надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика

Артикул 583 224


надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404

Артикул 617 271

ХИТ

Примечание:

несовместим с дизайн-вставками со стреляными поверхностями RS5 и RS15.



Напольный трап Advantix


■ системный размер 145

Артикул

557 188 DN 50, проп.спос-ть (л/с) 1,5 5.

195 DN 70, проп.спос-ть (л/с) 1,6

557 201 DN 70/DN 100, проп.спос-ть (л/с) 1,4



Надставной элемент Advantix под плитку

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для стандартной гидроизоляции

■ системный размер 100

Артикул 709 129

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vag@nt-rt.ru || сайт: <https://viega.nt-rt.ru/>