

**Viega**



**Алматы** (727)3454-704  
**Ангарск** (3956)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Россия** +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://viega.nt-rt.ru/> || [vag@nt-rt.ru](mailto:vag@nt-rt.ru)



#### УКАЗАНИЕ

- Компания Viega занимается распространением своей продукции только через сеть официальных дилеров. Каждый из дилеров имеет свои собственные условия продаж и схемы скидок, на которые мы не имеем никакого влияния. Таким образом, это лишь вспомогательный расчет, который содержит исключительно оценки и прогнозы возможных цен для реализации у официальных дилеров, на которые мы не имеем никакого влияния. Этот вспомогательный расчет предназначен как помощь проектировщикам, для оценки затрат на системы Viega в их расчетах и планировании. Реальные цены, по которым осуществляются продажи, однако, определяются и фиксируются на переговорах между оптовиками и их клиентами и могут существенно отличаться от наших оценок.
- Цены приведены в рублях РФ с НДС. Поставляется продукция Viega. Сертифицирована на соответствие действующим на территории России, Республике Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия государственным стандартам и санитарным нормам, предъявляемых к данным видам оборудования. Цены указаны ориентировочные.

# СОДЕРЖАНИЕ

4

Viega Prevista Dry

10

Viega Prevista Pure

12

Кнопки смыва Viega

22

Кнопки смыва Viega для писсуаров

24

Viega Prevista Dry Plus

28

Душевые лотки Viega Advantix Cleviva

34

Душевые лотки Viega Advantix Vario

44

Душевой лоток Viega Advantix

50

Напольные трапы Viega Advantix

54

Арматура Viega Visign для слива и наполнения ванн

64

Водосливная арматура Viega Visign для душевых поддонов

66

Водосливная арматура Viega Visign для умывальников



## Viega Prevista Dry

# РЕШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ.


Новое поколение навесной сантехники было создано в результате трехлетних разработок опытными профессионалами и экспертами в сфере сантехнического оборудования. Это проверенная на практике технология будущего, которая налаживает рабочие процессы и предлагает инновационные решения в области оформления дизайна, гибкости монтажа, гигиеничности и дигитализации.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- монтаж элементов возможен практически без инструментов;
- желтый цвет показывает, что элементы могут быть установлены вручную;
- быстроразъемные зажимы вместо болтов: выравнивание, фиксация, установка заданной высоты, мгновенное подключение воды;
- индивидуально регулируемые по высоте элементы для унитазов и умывальников ванных комнат для нескольких поколений;






**Элемент для унитаза Prevista Dry с возможностью регулировки унитаза по высоте, с подключением для унитаза-биде, 1120 мм**

**Модель 8521**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, регулируемая высота санкерамики, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» – возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**Артикул 771 997**



**Элемент для унитаза Prevista Dry с подключением для унитаза-биде, 1120 мм**

**Модель 8522**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» – возможность адаптации для легкого использования инвалидами

**Артикул 771 980**




**Комплект креплений Prevista Dry универсальный**

**Модель 8570.36**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление элементов Prevista Dry, одиночный монтаж и крепление шпилек непосредственно на инсталляции, угловой монтаж на стене или перегородке на металлическом каркасе
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль модель 8001
- возможность регулировки глубины 120-200 мм, возможность крепления деревянной обшивки

**Артикул 776 619**



### Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 5


1120 мм

Модель 8524.10

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв

Артикул 792 824

ХИТ




### Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 6

1120 мм

Модель 8524.11

- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 6 артикул 773 762
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв

Артикул 792 831




### Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Life 5

1120 мм

Модель 8524.12

- в комплект входит: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Life 5 артикул 773 717
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, настенные крепления длиной 500 мм

Артикул 792 848



### Элемент для унитаза Prevista Dry Visign for Style 20

1120 мм

Модель 8524.13


- в комплект входит: комплект креплений модель 8180.73, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 артикул 773 779
- сталь, полиэтилен (PE)
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв

Артикул 792 855




**Основание клапана смыва  
с редуктором скорости смыва  
Модель 8580.21**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бачок скрытого монтажа 3Н, бачок скрытого монтажа 3L
  - пластик
- примечание: в наборы арт. 792 824, 792 831, 792 848, 792 855 данный редуктор скорости смыва в комплект не входит. В случае необходимости его можно заказать отдельно.
- Артикул 786 366**



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
Visign for Style 23  
с подключением для унитаза-биде,  
1120 мм  
Модель 8522.10**

- в комплект входит: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 23 артикул 773 052
  - опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
  - сталь, полиэтилен (PE)
  - совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, 2-х режимный смыв, конструкция «barrier-free» – возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- Артикул 792 862**



**Элемент для унитаза Prevista Dry  
с подключением для унитаза-биде, 820 мм  
Модель 8533**

- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
  - опционально поставляется комплект дополнительных опор Prevista Dry модель 8570.37
  - сталь, полиэтилен (PE)
  - совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, интеграция в Prevista Dry Plus, 2-х режимный смыв, для панелей смыва с фронтальной или верхней установкой, конструкция «barrier-free» – возможность адаптации для легкого использования инвалидами
- Артикул 772 017**

**Набор для подключения****Модель 8570.63**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесной унитаз-биде, бачок скрытого монтажа 3H, бачок скрытого монтажа 3L
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8521, 8522, 8524, 8530

**Артикул****787 707 MB 820****786 670 MB 980-1120****Комплект креплений****Модель 8180.73**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: одиночный монтаж на капитальной стене
- продукция, в/для которой используется данная деталь: элемент для унитаза Prevista Dry модель 8524, элемент для умывальника Prevista Dry модель 8539
- возможность регулировки по глубине до 200 мм


**Артикул 678 630****Шумоизоляция****Модель 8310.51**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: снижение передачи шума через прилегающую стену
- пластик

**Артикул 575 168****Набор для подключения****Модель 3817.819**

- подводящий смывной патрубок с соединительным уплотнением 45x400 мм, соединительный патрубок для унитаза с манжетным уплотнением, монтажный комплект (защитные колпачки белые)
- пластик

**Артикул 654 474**




**Элемент для писсуара Prevista Dry  
универсальное подключение воды,  
1120 – 1300 мм**

**Модель 8560.32**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: универсальное подключение воды
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- совместим со всеми панелями смыва Prevista для писсуаров, интеграция в Prevista Dry Plus

**Артикул 776 411**




**Элемент для биде Prevista Dry  
1120 мм**

**Модель 8568**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: подвесное биде
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

**Артикул 776 442**




**Элемент для умывальника Prevista Dry  
1120 мм, регулировка подключений по  
высоте**

**Модель 8535**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus

**Артикул 776 183**



**Элемент для умывальника Prevista Dry  
закрепленные подключения, 1120 мм**

**Модель 8538**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: установка подвесных умывальников
- для пристенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель 8570.36
- сталь
- интеграция в Prevista Dry Plus


**Артикул 789 329**

## Viega Prevista Pure

# ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОНТАЖА В ОБМУРОВКУ: PREVISTA PURE.

Инновационная технология в сочетании с проверенными на практике методами: представляем высококачественную систему Prevista Pure с новым смывным бачком для монтажа в обмуровку.





### Бачок скрытого монтажа 3Н Модель 8502

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: напольный унитаз, для обмуровки
- совместимость со всеми панелями смыва Prevista для унитазов, фронтальная установка панели смыва, 2-х режимный СМЫВ

Артикул 771 904



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простая регулировка по глубине;
- блок для унитаза Prevista Pure 820 мм для панелей с фронтальной или верхней установкой;
- смывной бачок Prevista совместим со всеми панелями смыва;
- звукоизоляция;



## Visign for Style

# ИЗЫСКАННЫЙ ДИЗАЙН КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ КАЖДОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ VIEGA.

Инсталляции Viega обладают высококачественным дизайном: новые кнопки смыва Viega Prevista позволяют оснащать пространство ванной комнаты на индивидуальный вкус.

### VISIGN FOR STYLE 20



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 793




**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 786



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 779



**Корпус** пластик матовый черный  
**Кнопка** пластик матовый черный  
**Артикул** 796 389



### VISIGN FOR STYLE 21



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 250




**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 243



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 236



**Корпус** пластик матовый черный  
**Кнопка** пластик матовый черный  
**Артикул** 801 724



### VISIGN FOR STYLE 23



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 151



**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 069



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 052



**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** пластик насыщенный черный  
**Артикул** 773 175



**Корпус** акриловый черный насыщенный  
**Кнопка** пластик глубокий черный матовый  
**Артикул** 773 199



**Корпус** акриловый черный насыщенный  
**Кнопка** пластик, цвет нерж. сталь  
**Артикул** 773 182



**Корпус** пластик матовый черный  
**Кнопка** пластик матовый черный  
**Артикул** 801 731




**Корпус** пластик позолоченный  
**Кнопка** пластик позолоченный  
**Артикул** 773 229

#### **+** Дополнительные цвета

**Корпус** пластик, цвет нерж. сталь  
**Кнопка** пластик, цвет нерж. сталь  
**Артикул** 773 168

**Корпус** пластик, специальный цвет  
**Кнопка** пластик, специальный цвет  
**Артикул** 773 205

**Корпус** пластик, металлич. цвет  
**Кнопка** пластик, металлич. цвет  
**Артикул** 773 212



**VISIGN FOR STYLE 24**



**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 274



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 267



**Корпус** пластик, цвет нерж. сталь  
**Кнопка** пластик, цвет нерж. сталь  
**Артикул** 773 298



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 281



**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** пластик насыщенный черный  
**Артикул** 773 304



**Корпус** акриловый черный насыщенный  
**Кнопка** пластик глубокий черны матовый  
**Артикул** 773 311



**Корпус** акриловый черный насыщенный  
**Кнопка** пластик, цвет нерж. сталь  
**Артикул** 773 328



**Корпус** пластик матовый черный  
**Кнопка** пластик матовый черный  
**Артикул** 801 748




**Корпус** пластик позолоченный  
**Кнопка** пластик позолоченный  
**Артикул** 773 359

**+ Дополнительные цвета**


**Корпус** пластик, специальный цвет  
**Кнопка** пластик, специальный цвет  
**Артикул** 773 335

**Корпус** пластик, металлич. цвет  
**Кнопка** пластик, металлич. цвет  
**Артикул** 773 342






### VISIGN FOR STYLE 25 БЕСКОНТАКТНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 774 356\*

Для полной комплектации необходимо заказать электронный набор комплектующих, артикул 783 952

### VISIGN FOR STYLE 23 ДИСТАНЦИОННЫЙ АКТИВАТОР СМЫВА



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 083\*

**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 076\*

\*По вопросам комплектации обращайтесь в представительство Viega

Visign for More

# ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НА ЛЮБОЙ ВКУС.

От отделки шпоном дерева, матовой нержавеющей стали до стекла и высококачественного пластика: новые кнопки смыва Visign отличаются разнообразием материалов. Они предлагают оптимальный дизайн на любой вкус в сочетании с современными технологиями. Все кнопки смыва совместимы со смывными бачками Prevista и могут быть установлены практически без использования инструментов.

## VISIGN FOR MORE 200

Модель 8620.1



**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** металл, окрашенный в цвет медь/золото

Артикул 773 601\*



**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** металл, цвет антрацит

Артикул 773 595\*



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** стекло цвет глубокий черный

Артикул 773 588\*



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** стекло цвет белый трафик

Артикул 773 571\*




**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** дуб мореный

Артикул 773 564\*



**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** металл, покрытие золотом

Артикул 773 632



DESIGN PLUS  
powered by ISH

### + Дополнительные цвета

**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** металл, специальный цвет

Артикул 773 618

**Корпус** пластик насыщенный черный  
**Кнопка** металл, металлический цвет

Артикул 773 625

**VISIGN FOR MORE 201**  
**ЭЛЕКТРОННАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ПОМОЩЬЮ ПРИКОСНОВЕНИЯ**  
**Модель 8621.1**



**Корпус** нерж. сталь неполированная  
**Кнопка** нерж. сталь неполированная  
**Артикул 773 526\***




**Корпус** нержавеющая сталь антрацитовая  
**Кнопка** нержавеющая сталь антрацитовая  
**Артикул 773 519\***



**Корпус** нержавеющая сталь белый трафик  
**Кнопка** нержавеющая сталь белый трафик  
**Артикул 773 502\***



**Корпус** нержавеющая сталь, покрытие золотом  
**Кнопка** нержавеющая сталь, покрытие золотом  
**Артикул 773 557**



reddot award 2019  
winner



**+ Дополнительные цвета**

**Корпус** нержавеющая сталь специальный цвет  
**Кнопка** нержавеющая сталь специальный цвет  
**Артикул 773 533**

**Корпус** нержавеющая сталь, металлический цвет  
**Кнопка** нержавеющая сталь, металлический цвет  
**Артикул 773 540**

Для полной комплектации необходимо заказать электронный набор комплектующих, артикул 783 952

**VISIGN FOR MORE 202**  
**ЭЛЕКТРОННАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА С ПОМОЩЬЮ ПРИКОСНОВЕНИЯ СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**  
**Модель 8622.1**




**Корпус** металл, цвет белый трафик  
**Кнопка** металл, цвет белый трафик  
**Артикул 773 458\***



**Корпус** металл, цвет белый трафик  
**Кнопка** металл хромированный  
**Артикул 773 465\***



**Корпус** металл, покрытие золотом  
**Кнопка** металл, покрытие золотом  
**Артикул 773 496**



**+ Дополнительные цвета**

**Корпус** металл, металлический цвет  
**Кнопка** металл, металлический цвет  
**Артикул 773 489**

**Корпус** металл, специальный цвет  
**Кнопка** металл, специальный цвет  
**Артикул 773 472**

Для полной комплектации необходимо заказать электронный набор комплектующих, артикул 783 952

\*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega



**VISIGN FOR MORE 204**  
**ЭЛЕКТРОННАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА**  
**С ПОМОЩЬЮ ПРИКОСНОВЕНИЯ**  
 Модель 8624.1



**Корпус** нерж. сталь неполированная  
**Кнопка** нерж. сталь неполированная  
**Артикул** 773 663\*



**Корпус** нержавеющая сталь  
 антрацитовая  
**Кнопка** металл, цвет антрацит  
**Артикул** 773 656\*




**Корпус** нержавеющая сталь  
 хромированная  
**Кнопка** металл хромированный  
**Артикул** 773 649\*



**Корпус** нержавеющая сталь  
 антрацитовая  
**Кнопка** металл неполированный  
**Артикул** 773 670\*



**Корпус** нержавеющая сталь,  
 покрытие золотом  
**Кнопка** металл, покрытие золотом  
**Артикул** 773 700



**+** **Дополнительные цвета**

**Корпус** нержавеющая сталь  
 специальный цвет  
**Кнопка** металл, специальный цвет  
**Артикул** 773 687


**Корпус** нержавеющая сталь,  
 металлический цвет  
**Кнопка** металл, металлический цвет  
**Артикул** 773 694

Для полной комплектации  
 необходимо  
 заказать электронный набор  
 комплектующих, артикул 783 952


\*За более подробной информацией обращайтесь к региональным представителям Viega



**VISIGN FOR MORE 205 SENSITIVE**  
**БЕСКОНТАКТНАЯ АКТИВАЦИЯ СМЫВА**  
**СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ**  
**Модель 8625.1**



**Корпус** стекло цвет глубокий  
 черный  
**Артикул** 774 363\*



Для полной комплектации необходимо  
 заказать электронный набор  
 комплектующих, артикул 783 952


**VISIGN FOR MORE 200**  
**ДИСТАНЦИОННЫЙ АКТИВАТОР СМЫВА**  
**Модель 8641.1**



**Кнопка** стекло цвет белый трафик  
**Артикул** 773 090



**Кнопка** стекло цвет глубокий черный  
**Артикул** 773 106



**DESIGN PLUS**  
 powered by: ISH

По вопросам комплектации обращайтесь  
 в представительство Viega

### VISIGN FOR LIFE 5 Модель 8601.1




**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 731




**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 724



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 717



### VISIGN FOR LIFE 6 Модель 8602.1




**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул** 773 762



**Корпус** пластик матовый хром  
**Кнопка** пластик матовый хром  
**Артикул** 773 755



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул** 773 748



### Набор электронных комплектующих Модель 8655.11

- в комплект входит: узел привода модель 8580.29
- для использования с: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 25 модель 8615.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 205 модель 8625.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Public 12 модель 8635.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for Style 23 модель 8640.1, дистанционный активатор смыва унитаза для Prevista Visign for More 200 модель 8641.1

**Артикул 783 952\***



### Монтажная рамка Prevista для унитазов со светодиодной подсветкой

#### Модель 8650.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все бачки скрытого монтажа Prevista
- использование возможно только с: панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1
- пластик

**Артикул 775 803**



### Загрузочная емкость Prevista для унитазов

#### Модель 8653.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: очищающие таблетки для унитаза, бачок скрытого монтажа 3Н, бачок скрытого монтажа 3L
- пластик

**Артикул 773 366**



### Монтажная рамка Prevista для унитазов заподлицо с кафельной плиткой

#### Модель 8651.1

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бачок скрытого монтажа Prevista, монтаж панели смыва для унитаза заподлицо с керамической плиткой, внутренняя отделка «сухим» способом
- продукция, в/для которой используется данная деталь: панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 20 модель 8610.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 21 модель 8611.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for Style 24 модель 8614.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 201 модель 8621.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 202 модель 8622.1, панель смыва Prevista для унитазов Visign for More 204 модель 8624.1
- пластик

**Артикул 775 810**




**VISIGN FOR STYLE 20**  
**Модель 8610.2**  
**Панели смыва для писсуаров**



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул 774 493**



**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул 774 479**




**VISIGN FOR STYLE 23**  
**Модель 8613.2**  
**Панели смыва для писсуаров**



**Корпус** пластик альпийский белый  
**Кнопка** пластик альпийский белый  
**Артикул 774 554**




**Корпус** хромированный пластик  
**Кнопка** хромированный пластик  
**Артикул 774 530**




**VISIGN FOR MORE 200**  
**Модель 8620.2**  
**Панели смыва для писсуаров**



**Корпус** стекло цвет глубокий черный  
**Артикул 774 677**



**DESIGN PLUS**  
 powered by **ISH**



## Viega Prevista Dry Plus

# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНТАЖ НА ПРОФИЛЕ.

При индивидуальном проектировании ванных помещений система Viega Prevista Dry Plus позволяет реализовать самые смелые и оригинальные идеи. Это идеальное решение, обеспечивающее быструю установку и свободу в оформлении.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- в систему Prevista Dry Plus входят монтажный профиль и соединительные элементы для создания конструкций на частичную или полную высоту помещения;
- профиль длиной 5 м; трапециевидные соединители монтажных профилей под углом 45 и 90°;
- быстрая установка на монтажном профиле: просто вставить до щелчка опору новой конструкции;
- установка элемента на монтажном профиле с помощью двух фиксаторов;
- монтаж практически без инструментов;
- бесшумное укорачивание профиля при помощи станка для резки и перфорации;
- многообразие дизайнерских решений, быстрый монтаж;



#### Монтажный набор Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возведение пристенных и разделительных конструкций на полную или частичную высоту помещения

#### Артикул

<b>471 545</b>	1 м <sup>2</sup>
<b>471 750</b>	3 м <sup>2</sup>
<b>471 767</b>	5 м <sup>2</sup>
<b>471 774</b>	10 м <sup>2</sup>



**ХИТ**

#### Монтажный профиль Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: пристенные и разделительные конструкции на полную или частичную высоту помещения
- сталь оцинкованная
- поверхность с перфорацией через каждые 30 см для крепления к стене или полу

**Артикул 471 781**



**ХИТ**

#### Соединитель для профилей Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение монтажных профилей под углом 45° или 90°
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь оцинкованная
- в полностью собранном виде


**Артикул 471 798**



#### Монтажный комплект Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление монтажных профилей к стене, полу или потолку

**Артикул 611 347**




#### Модуль для умывальника Prevista Dry Plus

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
установка подвесных умывальников

■ сталь

**Артикул 776 299**



#### Параллельный соединитель

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

■ сталь оцинкованная

**Артикул 747 237**



#### Угольник 90° Prevista Dry Plus

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
транспортировка предварительно собранных на заводе пристенных конструкций, соединение монтажных профилей под углом 90°

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

■ сталь оцинкованная

**Артикул 765 989**



#### Фиксирующая гайка Prevista Dry Plus

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
крепление модулей и арматурных рам

■ продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401

■ сталь оцинкованная

**Артикул 494 179**



#### Монтажный уголок Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: крепление к стене предварительно смонтированной пристенной конструкции
- сталь оцинкованная

**Артикул 485 061**



#### Шарнирное соединение Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: возможность изменения угла от 0° до 180°, крепление направляющей под разными углами
- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединитель для профилей Prevista Dry Plus модель 8410
- сталь оцинкованная


**Артикул 471 804**



#### Станок для резки и перфорации профиля Prevista Dry Plus

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укорачивание и перфорация профилей без заусенцев
- продукция, в/для которой используется данная деталь: монтажный профиль Prevista Dry Plus модель 8401
- сталь с порошковым покрытием

**Артикул 471 866**



## Viega Advantix Cleviva



# ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЗАЙН ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ: VIEGA ПРЕДЛАГАЕТ ПРОДУКЦИЮ НА ЛЮБОЙ ВКУС.

Благодаря своему эксклюзивному и инновационному дизайну, Viega Advantix Cleviva сочетает в себе эффективный сбор стоков и высочайшую гигиеничность при использовании. Он поставляется с двумя вариантами дизайн-вкладок с одинарным или двойным входными отверстиями. Возможны три варианта душевых лотков длиной 1200, 1000 и 800 мм, каждый из которых может быть укорочен бесступенчато 10 см с каждой стороны. Из-за отсутствия поддона, в котором может скапливаться грязь, Advantix Cleviva очищается одновременно с мытьем полов.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:


- легкая очистка;
- предварительно установленная на заводе уплотнительная манжета гарантирует максимальную гидроизоляцию в соответствии с DIN 18534;
- душевые лотки поставляются в трех вариантах с возможностью укорачивания по 10 см. с каждой стороны;
- предустановленный наклон профиля для обеспечения пропускной способности;
- свобода в оформлении благодаря различным вариантам и цветам дизайн-вставок: с одинарным или двойным входными отверстиями;



### Слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

Артикул 797 270



### Душевой лоток Advantix Cleviva с вкладкой Advantix Visign C1, (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не используется со следующей продукцией: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5


■ нержавеющая сталь 1.4301

Артикул

794 491 L = 800 мм

794 507 L = 1.000 мм


794 514 L = 1.200 мм



### Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva (плоская модель)

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- не используется со следующей продукцией: противопожарная муфта для труб Advantix противопожарная защита R120 модель 4923.5

Артикул 794 415



### Душевой лоток Advantix Cleviva с вкладкой Advantix Visign C1


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)
- нержавеющая сталь 1.4301

#### Артикул

**794 460** L = 800 мм

**794 477** L = 1.000 мм


**794 484** L = 1.200 мм



### Базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении)


**Артикул 794 408**



### Монтажный фланец Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

**Артикул 794 439**




### Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva Visign C1

#### одинарное входное отверстие

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул 794 095**




### Вкладка душевого лотка Advantix Cleviva Visign C2

#### двойное входное отверстие

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул 794 101**



### Профилированный корпус душевого лотка Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул** матовый

**794 118** L = 800 мм

**794 125** L = 1.000 мм

**794 132** L = 1.200 мм





### Набор креплений для душевого лотка Advantix Cleviva

#### комплектация

- фиксирующий зажим, крепежные винты, пластиковые дюбели

Артикул 797 003



### Звукоизоляционный элемент Advantix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: трапы для ванн и напольные трапы Advantix
- устойчивый к старению и постоянно эластичный, динамическая жесткость  $\leq 30 \text{ МН/м}^3$

#### Артикул

790 448 H = 3 мм

791 650 H = 8 мм



### Отводящий патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: присоединение сифона к канализации, вставное соединение к британскому трубопроводному фитингу (дюйм)
- поверхность для приклеивания

Артикул 794 897



### Отводящее колено 45°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: присоединение сифона к канализации
- не клеится

Артикул 719 265



### Инструмент Advantix


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: извлечение всех решеток Advantix

Артикул 689 704



### Гратосниматель


Артикул 151 874



#### Компенсатор высоты Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

**Артикул 794 446**



#### Уплотнительная манжета Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

**Артикул 794 422**



#### Сетчатый фильтр Advantix Cleviva

- продукция, в/для которой используется данная деталь: душевой лоток Advantix Cleviva модель 4981.10, 4981.11, базовый элемент душевого лотка Advantix Cleviva модель 4981.80, 4981.81, слив для душевого лотка Advantix Cleviva вертикальный модель 4981.90

**Артикул 794 453**



#### Отводящий патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: присоединение сифона к канализации

- не клеится

**Артикул 794 521**

## Душевые лотки Viega Advantix Vario

# ДУШЕВОЙ ЛОТОК ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.



Изысканный дизайн и высококачественные материалы в современных ваннах комнатах давно перестали быть чем-то особенным, так как в настоящее время их планировка и оформление выполняются, как минимум, с той же тщательностью, что и жилых помещений. Наряду с чисто внешним видом и качеством значительную роль всегда играет потребность в индивидуальности. Встраиваемые в пол или в стену душевые лотки Viega Advantix Vario позволяют без труда реализовать эти требования.



Рис. 1. Регулировка по высоте: конструктивная высота от 95 до 165 мм.




Рис. 2. Чрезвычайно низкий: специально для ремонтных работ конструктивная высота уменьшена до 70 мм.



### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- индивидуальная длина от 300 до 2800 мм (возможность укорачивания вручную);
- прямая, Г- или П-образная форма;
- минимальная монтажная высота 95 мм при пропускной способности 0,4 л/с;
- максимальная конструктивная высота 165 мм при пропускной способности 0,8 л/с;
- сифон с хорошей самоочисткой;
- комбинированное уплотнение с использованием обмазочной гидроизоляции;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;



**Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый, 70 мм, (плоская модель)**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

**Артикул 721 671**



**Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, 4966.10
- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**



- 686 284** матовый
- 686 291** глянцевый
- 711 870** черный
- 711 887** белый



**Устройство для прочистки Advantix Vario**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: прочистка сифона при помощи вантуза
- продукция, в/для которой используется данная деталь: базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4965.10, душевой лоток Advantix Vario модель 4965.20, 4965.21, базовый элемент душевого лотка Advantix Vario модель 4966.10

**Артикул 689 711**



**Плиточная окантовка Advantix Vario для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул 761 974**




**Набор декоративных заглушек Advantix Vario**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33

**Артикул**

- 686 406** матовый
- 686 413** глянцевый
- 712 099** черный
- 712 105** белый



### Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30
- высококачественный пластик

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистки, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания

**ХИТ**

Артикул 704 353



**Душевой лоток Advantix Vario произвольно укорачиваемый**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- в комплект входит: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.31
- высококачественный пластик

**комплектация**

- монтажные опоры, торцевые заглушки, сифон с функцией самоочистения, регулируемое по высоте крепление для дизайн-вставки, компенсатор высоты, фланец для нанесения/закрепления гидроизоляции, набор уплотнений, шаблон для укорачивания



Артикул 704 360


## Viega Advantix Vario

# ДЛИНА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ.

**ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ДЛИНОЙ ОТ 800 ДО 2 400 ММ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ:**

(Два лотка могут быть соединены друг с другом по прямой линии, при этом пропускная способность возрастает с 0,8 до 1,6 л/с)

2 шт.



**Базовый элемент душевого лотка**

**Advantix Vario произвольно укорачиваемый**

- для следующих случаев применения и
- использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

**Артикул 686 277**

либо

**Модель для реконструкции**

конструктивная высота 70 мм

**Артикул 721 671**

+ 2 шт.



**Дизайн-вставка для душевого лотка**

**Advantix Vario**

- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**


**686 284** матовый

**686 291** глянцевый

**711 870** черный

**711 887** белый

+



**Соединительный элемент Advantix Vario**

- для следующих случаев применения и
- использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- высококачественный пластик

**Артикул 708 917**

+



**Набор комплектующих Advantix Vario**

**Артикул**

**711 795** матовый

**711 801** глянцевый


**711 818** черный

**711 825** белый



**для конструкции длиной от 2 400 до 2 800 мм требуются дополнительно следующие изделия:**

**1–2 шт.**



**Торцевая заглушка Advantix Vario**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
удлинитель

■ высококачественный пластик

**Артикул 708 931**

**+ 1–2 шт.**



**Комплект для монтажа укороченной дизайн-вставки для душевого лотка Advantix Vario**

■ нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**

**711 832** матовый

**711 849** глянцевый

**711 856** черный

**711 863** белый


**Viega Advantix Vario**

**УГЛОВОЙ ВАРИАНТ.**



**УГЛОВОЙ МОНТАЖ С ДЛИНОЙ СТОРОНЫ ОТ 500 ДО 1200 ММ  
 ДЛЯ УГЛОВОГО ВАРИАНТА МОНТАЖА С ДЛИНОЙ СТОРОН ДО 1200 ММ ПОТРЕБУЮТСЯ:**

**2 шт.**



**Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario произвольно укорачиваемый**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- высококачественный пластик

**Артикул 686 277**

либо

**Модель для реконструкции**

**Артикул 721 671**

**+ 2 шт.**



**Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario**

- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**


**686 284** матовый

**686 291** глянцевый

**711 870** черный

**711 887** белый

**+**



**Соединительный элемент Advantix Vario 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: соединение двух душевых лотков
- высококачественный пластик

**Артикул 708 924**

либо

**Модель для реконструкции**

**Артикул 721 688**

**+**



**Набор комплектующих Advantix Vario**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: соединительный элемент Advantix Vario 90° модель 4965.14, 4966.14

**Артикул**

**711 788** матовый

**711 757** глянцевый

**711 771** черный

**711 764** белый

**ДЛИНУ ОБОИХ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ МОЖНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УВЕЛИЧИТЬ НА 200 ММ. ДЛЯ ЭТОГО ТАКЖЕ ПОТРЕБУЕТСЯ КОНЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ADVANTIX VARIO И КОМПЛЕКТ ДИЗАЙН-ВСТАВКИ ADVANTIX VARIO (СМ. СТР. 39).**

## Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario


# УКОРАЧИВАНИЕ С МИЛЛИМЕТРОВОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ВАРИАТИВНОСТЬ.

Душевой лоток для встраивания в стену Viega Advantix Vario обеспечивает различные варианты монтажа для любой возможной ситуации. Высота элементов может быть также без труда согласована с особенностями помещения. В результате модели Advantix Vario создают индивидуальные решения при оформлении интерьера и отличаются вариативностью при монтаже.



### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:


- малая глубина скрытого монтажа в стенном покрытии, не превышающая 25 мм, обеспечивает разнообразные возможности установки, в том числе в небольших по размеру ванных помещениях;
- простота укладки покрытия пола до стены без изменений угла наклона;
- простота очистки за счет гладких стенок корпуса без застойных зон;
- модель с дизайн-вставкой и декоративными заглушками четырех цветов;



**Базовый элемент душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа произвольно укорачиваемый**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
  - высококачественный пластик
- Артикул 736 552**

**Модель для реконструкции**  
**Артикул 736 736**





**Дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа**

- нержавеющая сталь 1.4301
- Артикул**  
**736 569** матовый  
**736 576** глянцевый  
**736 583** черный  
**736 590** белый



**Набор принадлежностей для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа**

- продукция, в/для которой используется данная деталь: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario для пристенного монтажа модель 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33
- Артикул**  
**736 606** матовый  
**736 613** глянцевый  
**736 620** черный  
**736 637** белый



**Плиточная окантовка Advantix Vario для душевого лотка Advantix Vario, для душевого лотка для встраивания в стену Advantix Vario**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: высота верхней грани 12-15 мм (плитка + клей)
  - нержавеющая сталь 1.4301
- Артикул 761 974**



**Набор декоративных заглушек Advantix Vario**

- запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дизайн-вставка для душевого лотка Advantix Vario модель 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33
- Артикул**  
**686 406** матовый  
**686 413** глянцевый  
**712 099** черный  
**712 105** белый

## Душевой лоток Viega Advantix


# УКРАСИТ ИНТЕРЬЕР ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.

Требования к оформлению ванной сегодня высоки, как никогда. Уже на протяжении многих лет наряду с современным лаконичным дизайном при оборудовании ванн используются высококачественные материалы – причем независимо от особенностей строительной конструкции. Всем этим внешним и техническим требованиям в полной мере отвечает душевой лоток Viega Advantix. Изготовленный из высококлассных материалов с наивысшим качеством обработки, он поставляется в качестве упорядоченной блочной системы, что облегчает выбор и комплектацию компонентов.




### ПРЕИМУЩЕСТВА:


- упорядоченная и простая в монтаже блочная система;
- адаптивность в любой монтажной ситуации;
- две модели лотка для произвольного или пристенного монтажа;
- три сифона: стандартная, вертикальная и применяемая для реконструкции модель;
- современный сдержанный дизайн;
- решетки и монтажные рамки с матовой или глянцевой поверхностью;
- дизайнерские решетки значительно уменьшенной ширины (40 мм) с прямоугольным или скругленным профилем, а так же с дизайн-вставками под плитку или со стеклянным покрытием (серого или черного цвета);



Рамки и дизайн-вставки уменьшенной ширины поставляются с прямоугольным ...




... или скругленным профилем ...



... либо в виде стандартной рамки.

## КОМПЛЕКТ ДУШЕВЫХ ЛОТКОВ ADVANTIX


**Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER10**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**

<b>753 153</b>	L=750 мм
<b>753 160</b>	L=800 мм
<b>753 177</b>	L=900 мм
<b>753 184</b>	L=1.000 мм
<b>753 191</b>	L=1.200 мм

ХИТ

**Душевой лоток Advantix с решеткой Advantix Visign ER13**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душ в строительном исполнении) или гидроизоляционная мембрана
- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**

<b>753 207</b>	L=750 мм
<b>753 214</b>	L=800 мм
<b>753 221</b>	L=900 мм
<b>753 238</b>	L=1.000 мм
<b>753 245</b>	L=1.200 мм

ХИТ

viega

+



**Монтажная рамка для душевого лотка Advantix**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: все решетки для душевых лотков Advantix, высота верхней грани 12–15 мм (плитка + клей)
- матовый
- нержавеющая сталь 1.4301

**Артикул**

<b>745 356</b>	L = 750 мм
<b>745 363</b>	L = 800 мм
<b>745 370</b>	L = 900 мм
<b>745 387</b>	L = 1.000 мм
<b>745 394</b>	L = 1.200 мм


+



**Комплект удлинителей Advantix**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: решетки душевых лотков Advantix, увеличение высоты на 15–25 мм


**Артикул 593 933**

**Корпус**

для произвольного монтажа

**Артикул**

<b>736 965</b>	L = 750 мм
<b>736 972</b>	L = 800 мм
<b>736 989</b>	L = 900 мм
<b>736 996</b>	L = 1.000 мм
<b>737 009</b>	L = 1.200 мм

**Корпус**

для пристенного монтажа

**Артикул**

<b>737 016</b>	L = 750 мм
<b>737 023</b>	L = 800 мм
<b>737 030</b>	L = 900 мм
<b>737 047</b>	L = 1.000 мм
<b>737 054</b>	L = 1.200 мм

+

**Сифон**

для конструкции пола высотой от 95 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,5 л/спропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,55 л/с

**Артикул 737 573****Сифон, модель для реконструкции**

для конструкции пола высотой от 70 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 25 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/спропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,45 л/с

**Артикул 737 580****Сифон, модель с вертикальным выпуском**

для конструкции пола высотой от 40 мм, высота столба жидкости в гидрозатворе 50 мм пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,9 л/спропускная способность при высоте подпора 20 мм 1,1 л/с

**Артикул 737 597**

+


**Монтажные опоры**

(с резиновым основанием)

**Артикул 737 559****Монтажные опоры, модель для реконструкции**

(с резиновым основанием)

**Артикул 737 566**




**Монтажная рамка**

ровный профиль

**Артикул**

- 736 804** L= 750 мм
- 736 811** L= 800 мм
- 736 828** L= 900 мм
- 736 835** L= 1.000 мм
- 736 842** L= 1.200 мм




**Монтажная рамка**

скруглённый профиль

**Артикул**

- 737 061** L= 750 мм
- 737 078** L= 800 мм
- 737 085** L= 900 мм
- 737 092** L= 1.000 мм
- 737 108** L= 1.200 мм



**Монтажная рамка**

в стандартном исполнении

для конструкции пола высотой 12 мм

**Артикул**

- 745 356** L= 750 мм
- 745 363** L= 800 мм
- 745 370** L= 900 мм
- 745 387** L= 1.000 мм
- 745 394** L= 1.200 мм



**Решетка Visign ER10**

ровный профиль

**Артикул** с матовой поверхностью

- 737 153** L= 750 мм
- 737 160** L= 800 мм
- 737 177** L= 900 мм
- 737 184** L= 1.000 мм
- 737 191** L= 1.200 мм



**Решетка Visign ER11**

скруглённый профиль

**Артикул** с матовой поверхностью

- 737 252** L= 750 мм
- 737 269** L= 800 мм
- 737 276** L= 900 мм
- 737 283** L= 1.000 мм
- 737 290** L= 1.200 мм



**Решетка Visign ER14**

со стеклянным покрытием

**Артикул** из прозрачного/светло-серого стекла

- 737 504** L= 750 мм
- 737 511** L= 800 мм
- 737 528** L= 900 мм
- 737 535** L= 1.000 мм
- 737 542** L= 1.200 мм

**Артикул** с глянцевой поверхностью

- 737 207** L= 750 мм
- 737 214** L= 800 мм
- 737 221** L= 900 мм
- 737 238** L= 1.000 мм
- 737 245** L= 1.200 мм

**Артикул** с глянцевой поверхностью

- 737 306** L= 750 мм
- 737 313** L= 800 мм
- 737 320** L= 900 мм
- 737 337** L= 1.000 мм
- 737 344** L= 1.200 мм

**Артикул** из прозрачного/черного стекла

- 737 450** L= 750 мм
- 737 467** L= 800 мм
- 737 474** L= 900 мм
- 737 481** L= 1.000 мм
- 737 498** L= 1.200 мм



**Решетка Visign ER12**

под плитку, без видимой кромки

**Артикул**

- 737 405** L= 750 мм
- 737 412** L= 800 мм
- 737 429** L= 900 мм
- 737 436** L= 1.000 мм
- 737 443** L= 1.200 мм



**Решетка Visign ER13**

под плитку, с видимой кромкой по периметру

**Артикул**

- 737 351** L= 750 мм
- 737 368** L= 800 мм
- 737 375** L= 900 мм
- 737 382** L= 1.000 мм
- 737 399** L= 1.200 мм

**Артикул 745 400:** набор комплектующих душевого лотка Advantix для покрытия из природного камня толщиной от 23 до 36 мм. Годится для душевого лотка Advantix с монтажной рамой, мод. 4982.30 и мод. 4982.40.

**Артикул 593 933:** набор комплектующих душевого лотка Advantix для решеток, устанавливаемых в душевые лотки Advantix, удлинение на 15–25 мм при использовании покрытия из природного камня.

## Viega Advantix


# НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ.

Трапы для ванных комнат Advantix предназначены для пропуска малых и средних объемов воды, например, в частных жилых домах. Напольные трапы Advantix предназначены для пропуска больших объемов воды в больницах, спортзалах, душевых, плавательных бассейнов.





### НАПОЛЬНЫЕ ТРАПЫ ADVANTIX:

- трапы для ванных комнат Advantix соответствуют общепризнанным стандартам водосливной арматуры;
- испытаны согласно DIN EN 1253, с контролем качества;
- изготовлены из экологически чистого полипропилена (PP) и нержавеющей стали;
- указанные пропускные способности соответствуют высоте подпора воды 10/20 мм над решеткой (согласно DIN EN 1253);



## ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX

Трап для ванной комнаты (модульный размер 100)




### Трап для ванной комнаты Advantix Top

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: обмазочная гидроизоляция (душевая в строительном исполнении) с использованием гидроизоляционного полотна
- не используется со следующей продукцией: надставной элемент Advantix модель 4994
- системный размер 100

#### Артикул

**669 249** с установочной рамкой для решетки из пластика

**669 256** с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали



### Трап для ванной комнаты Advantix Top

- системный размер 100

#### Артикул

**669 195** с установочной рамкой для решетки из пластика


**669 201** с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали



**Решетка Advantix**  
нержавеющая сталь 1.4301  
Артикул **554 026**



**Решетка Advantix Visign RS1**  
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью  
Артикул **492 281**



**Решетка Advantix Visign RS2**  
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью  
Артикул **492 298**



**Решетка Advantix Visign RS3**  
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью  
Артикул **492 304**



**Решетка Advantix Visign RS4**  
массивная, из нержавеющей стали с матовой поверхностью  
Артикул **492 311**




**Решетка Advantix Visign RS5**  
Артикул  
**617 127** стекло прозр./светло-серый  
**617 141** стекло прозрач./черный






## ТРАПЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ ADVANTIX




**ХИТ**

Трап для ванной комнаты Advantix  
 ■ системный размер 100  
 Артикул 557 119



**ХИТ**

Трап для ванной комнаты Advantix  
 ■ системный размер 100  
 Артикул 556 914




**ХИТ**

Трап для ванной комнаты Advantix  
 ■ системный размер 100, с «сухим» затвором  
 надставной элемент с установочной рамкой  
 для решетки из пластика  
 Артикул 583 217

надставной элемент с установочной рамкой  
 для решетки из нержавеющей стали 1.4404  
 Артикул 583 248

Примечание:  
 несовместим с дизайн-вставками со стреляющими  
 поверхностями RS5 и RS15.



**Трап для ванной комнаты Advantix**

■ системный размер 100, с «сухим» затвором

**надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика**

**Артикул 583 224**



**надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404**

**Артикул 617 271**



Примечание:

несовместим с дизайн-вставками со стреляющими поверхностями RS5 и RS15.



**Напольный трап Advantix**


■ системный размер 145

**Артикул**

**557 188** DN 50, проп.спос-ть (л/с) 1,5 5.

**195** DN 70, проп.спос-ть (л/с) 1,6

**557 201** DN 70/DN 100, проп.спос-ть (л/с) 1,4



**Надставной элемент Advantix под плитку**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: укладка покрытия из плитки или натурального камня толщиной 5–30 мм, использование с трапами Viega или с надставным элементом Advantix для стандартной гидроизоляции

■ системный размер 100


**Артикул 709 129**



## **Viega Visign**

# АРМАТУРА VIEGA VISIGN ДЛЯ СЛИВА И НАПОЛНЕНИЯ ВАНН.

Сливы-переливы Viega для ванн – это надежный выбор: они обеспечивают высокую пропускную способность в сочетании с малой конструктивной высотой и простотой монтажа. Награжденные престижными премиями в области дизайна комплекты оборудования Visign устанавливают новые стандарты в современных ваннных комнатах. Оптимизированный функциональный узел Multiplex, Rotaplex и Simplex прост в монтаже и может устанавливаться в ваннных с толщиной стенки до 10 мм.




**Слив/перелив комплектация**

- гибкая переливная труба, накладка из нержавеющей стали, пробка, гидрозатвор

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул
40/50	✓	✓	✓	25	311 537 

DN = номинальный диаметр; CB = стандартная ванна; OK45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм




**Слив/перелив комплектация**

- технология закрытия при нажатии, корпус перелива, гидрозатвор, отводящее колено 45°

DN	CB	OK45°	Ø 52	уп.	Артикул
40/50	✓		✓	14	572 853 

DN = номинальный диаметр; CB = стандартная ванна; OK45° = отводящее колено 45°; Ø 52 = диаметр сливного отверстия ванны 52 мм


**SIMPLEX**

**Слив/перелив Simplex**  
плоская конструкция – требуется только  
33 мм свободного пространства за ванной  
комплектация

- гибкая переливная труба, хромированная
- поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, донный клапан – нержавеющей сталь

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул
40/50	560	150–400	180–400	✓			25	<b>285 357</b>
40/50	725	150–680	180–480		✓		25	<b>595 678</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины

**SIMPLEX TRIO**


**Слив/перелив Simplex Trio**  
**Visign MT5**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванной через узел перелива

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул
40/50	560	150–400	180–400	✓			10	<b>728 007</b>
40/50	725	150–680	180–480		✓		10	<b>728 014</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины

**MULTIPLEX**




**Слив/перелив Multiplex Visign M5**  
 плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной  
 комплектация

- хромированная поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), хромированная пробка донного клапана, гидрозатвор, отводящее колено 45°, хромированная розетка сливного отверстия

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	560	100–260	180–400	✓		24	<b>101 909</b>
40/50	725	130–370	180–430		✓	10	<b>138 561</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины




**Слив/перелив Multiplex функциональный узел**  
 плоская конструкция - требуется только 33 мм свободного пространства за ванной

- не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	XLB	уп.	Артикул
40/50	1070	130–680	180–480		✓	10	<b>308 889</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; XLB = ванна нестандартной длины; UB = ванна увеличенной длины




**Слив/перелив Multiplex функциональный узел плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной**

■ не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	725	130–370	180–430		✓	5	111 069

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



**Слив/перелив Multiplex функциональный узел плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной**

■ не содержит/в комплект не входит: поворотная накладка переливного отверстия (верхняя), пробка донного клапана со штоком

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	560	100–260	180–400	✓		24	103 071

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



**Слив/перелив**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: мойки/умывальники
- пластик

G	Ø	КВВ	Ø 90	уп.	Артикул
1½	114,5	60	✓	10	325 107

Ø = диаметр; КВВ = конструктивная высота нижней части вентиля; Ø 90 = для мойки со сливным отверстием Ø 90




**Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex**

**Visign M5**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- цвет: белый

**Артикул 735 883**




**Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT5**  
плоская конструкция – требуется только  
**33 мм свободного пространства за ванной**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
аполнение ванной через узел перелива

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	725	130–370	180–430		✓	1	<b>727 741</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна;  
BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



**Слив/перелив Multiplex Trio F**  
плоская конструкция – требуется только  
**33 мм свободного пространства за ванной**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
донное наполнение ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	уп.	Артикул
40/50	725	130–370	180–430		✓	1	<b>675 486</b>

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна;  
BCC = ванна с центральным сливным отверстием; UB = ванна увеличенной длины



1



#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простой выбор дизайна: один функциональный узел для всех комплектов оборудования
- премиальный дизайн;
- чрезвычайно плоская конструкция комплектов оборудования Visign MT3 и MT5;
- дополнительная функция поднятия уровня воды с комплектом оборудования Visign MT9;
- благодаря малой монтажной глубине годится практически для любого типа ванн;

#### Обзор новых моделей устройств слива-перелива:


- Multiplex Visign M9 и Multiplex Trio Visign MT9 хромированные в размерах 560 мм, 725 мм и 1.070 мм;
- набор для переоборудования линейки Multiplex в Multiplex Visign M9 с функцией поднятия уровня в ванной;
- набор для переоборудования Multiplex Trio Visign MT9, для переоборудования линии Multiplex Trio с функцией поднятия уровня воды;



Рис. 2. Без функции поднятия уровня вода стекает сразу у нижнего края переливного отверстия.



Рис. 3. С функцией поднятия уровня вода стекает у верхнего края и ванна наполняется водой на 5 см выше.




**Слив/перелив Multiplex Visign M9**  
увеличение уровня воды на 5 см

- плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 566
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 582
40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	733 599

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины



**Слив/перелив Multiplex Trio Visign MT9**  
увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: наполнение ванной через узел перелива
- плоская конструкция – требуется только 33 мм свободного пространства за ванной, возможность поднятия уровня воды в ванной

DN	BWL	L	B	CB	BCC	УВ	уп.	Артикул
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	723 347
40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 559*
40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 605
40/50	1070	100–680	180–480			✓	1	733 612

DN = номинальный диаметр; BWL = длина тросика приводного механизма; L = длина; B = высота; CB = стандартная ванна; BCC = ванна с центральным сливным отверстием; УВ = ванна увеличенной длины



**Комплект оборудования/монтажные компоненты Multiplex Visign M9**  
увеличение уровня воды на 5 см

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: функциональный узел слива-перелива
- Артикул 724 597

## Viega Visign


# ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ.

Для любых душевых поддонов – высоких или плоских, Viega предлагает линейку подходящих сифонов. Сифоны для душевых поддонов отличаются оригинальным дизайном и удобной для эксплуатации конструкцией.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:


- высокое качество;
- изысканный дизайн;
- съемный гидрозатвор с декоративной накладкой сливного отверстия;
- сифоны идеально подходят для плоских душевых поддонов;



### Сифон Temporex комплектация

- съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, хромированная накладка сливного отверстия


Артикул **364 786**



### Сифон Temporex строительная высота 60 мм комплектация

- хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°


Артикул **634 100**



### Сифон Temporex комплектация

- хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

Артикул **575 601**




**Сифон Temporex Plus**  
**высокая пропускная способность**  
**комплектация**

- хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, регулируемый по высоте горизонтальный отводящий патрубок с шарнирным соединением

**Артикул 578 916**

без декоративной накладки сливного отверстия

**Артикул 559 991**




**Сифон Domorex**  
**комплектация**

- хромированная накладка сливного отверстия, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°

**Артикул**


**126 582** для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 52 **208 615**  
 для душевых поддонов со сливным отверстием Ø 65



**Сифон**  
**комплектация**

- гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали


**Артикул 312 121**



**Сифон Domorex**  
**комплектация**

- съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, отводящее колено 45°, декоративная накладка сливного отверстия

**Артикул 364 755**



**Сифон**  
**комплектация**

- гидрозатвор, отводящее колено 45°, верхняя часть выпуска из нержавеющей стали, пробка

**Артикул 312 138**

## Viega Visign

# ВОДОСЛИВНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ.


Изящные по форме канализационные сифоны серии Eleganta, донные клапаны Visign или гидрозатворы для умывальников и стиральных машин привлекают внимание великолепным дизайном и продуманной конструкцией. Но, как и вся продукция фирмы Viega, даже классическая арматура целевого назначения отличается не только удачной формой линий, но и превосходными техническими характеристиками.



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высококачественная водосливная арматура, простота монтажа;
- донные клапаны Visign с возможностью перекрытия;
- сифоны различного дизайна;
- бутылочные и трубные сифоны из латуни или пластика;

**СИФОНЫ**




**Бутылочный сифон Комплект Eleganta**

- в комплект входит: угловой вентиль Eleganta модель 5788.45
  - хромированная латунь
- Артикул 492 489**




**Комплект трубок Eleganta**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: удлинение угловых вентилей Eleganta
  - медь хромированная
- Артикул 658 298**




**Бутылочный сифон Eleganta**

- хромированная латунь
- Артикул 440 190**




**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь
- Артикул 456 580**



**Бутылочный сифон**


- хромированная латунь
- Артикул 366 681**



**Бутылочный сифон**

- хромированная латунь
- Артикул 102 845**


- 102 845 с донным клапаном
- 100 674 без донного клапана

**Бутылочный сифон**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
биде

■ хромированная латунь

**Артикул 114 619**


**Трубный сифон**

■ хромированная латунь

**Артикул**

**305 611** без донного клапана


**111 298** с донным клапаном

**Трубный сифон**

■ для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:  
биде

■ латунь

**Артикул 103 781**


**Трубный сифон**

**Plus**

■ выдвижной патрубок 120 мм,  
отводящее колено 220 мм

■ латунь


**Артикул 101 572**

**Бутылочный сифон**

■ пластик

G	DN	L1	L2	B1	B2	уп.	Артикул
1 1/4	32	40	185	155–215	100	50	<b>103 927</b>
1 1/4	40	45	180	165–225	105	50	<b>309 312</b>
1 1/2	40	45	180	185–235	105	10	<b>137 182</b>

G = цилиндрическая резьба; DN = номинальный диаметр; L1 = длина; L2 = длина; B1 = высота; B2 = высота




**Бутылочный сифон**

- пластик

G	DN	L1	L2	B1	B2	уп.	Артикул
1¼	32	40	185	145–235	100	50	<b>108 694</b>
1¼	40	45	180	150–240	105	25	<b>151 560</b>
1½	40	45	180	160–225	105	25	<b>119 270</b>

G = цилиндрическая резьба; DN = номинальный диаметр; L1 = длина; L2 = длина; B1 = высота; B2 = высота



**Трубный сифон**

- пластик
  - экономия пространства под умывальником (мойкой)
- Артикул 606 220**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ**




**Универсальный выпуск Visign V1**

- хромированная латунь
  - закрывающийся
- Артикул 492 687**



**Универсальный выпуск Visign V2**


- хромированная латунь
  - закрывающийся
- Артикул 492 809**




**Универсальный выпуск**

- нижняя часть выпуска из латуни, матовый хром, пробка
- Артикул 100 261**

## СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ

**Сифон вакуумного типа**


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

**Артикул 492 458****Сифон вакуумного типа**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: писсуар, объем смыва от 1 до 4 л
- пластик

**Артикул 492 465**


## ГИДРОЗАТВОРЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

**Гидрозатвор**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: скрытый монтаж, подсоединение сливного шланга от стиральной или посудомоечной машины
- пластик

**Артикул 452 452**


## ОТВОДЫ И ПА ТРУБКИ

**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение


**Артикул****101 312** L = 250**101 831** L = 400**Соединительный отвод 45°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение

**Артикул 101 718**



**Соединительный отвод 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**комплектация**

манжетное уплотнение

**Артикул 100 551**



**Отводящий патрубок 90°**

- пластик

**Артикул 123 901**




**Отводящий патрубок 90°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: бутылочный сифон
- хромированная латунь
- не содержит/в комплект не входит: отбортованная кромка

**Артикул**

**127 930** L1 = 130, L2 = 250


**102 654** L1 = 220, L2 = 680



**Соединительный отвод 22,5°**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик


**Артикул 101 855**



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
- пластик

**Артикул 103 668**



**Соединительный патрубок**

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: корректировка неточного монтажа при присоединении унитаза
- пластик

**Артикул 103 231**

Алматы (727)3454-704  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://viega.nt-rt.ru/> || [vag@nt-rt.ru](mailto:vag@nt-rt.ru)